



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus

1

Terça-feira • 3 de Maio de 2022 • Ano • Nº 8621

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:

- **Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 039/2022/SRP** - Objeto: Registro de preços por item, para contratação de empresa (s) visando aquisição de: mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e equipamentos diversos, conforme especificados no Anexo II do Termo de Referência, para atendimento às demandas de todas as Unidades da Rede Municipal de Ensino, inclusive, a Sede da Secretaria Municipal de Educação, de Santo Antônio de Jesus-BA.
- **Parecer Final da Amostra - Pregão Eletrônico 027/2022/SRP** - A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, informa as empresas cujos catálogos/prospectos foram aprovadas ou reprovadas.
- **Processo Administrativo Nº 1623/2022 - Pregão Eletrônico Nº 025/2022/SRP - Número da Licitação Licitações-e/Banco do Brasil Nº 930893** - Sacramento Serviços de Prótese EIRELI.



**Se tá na Imprensa Oficial,
o povo fica sabendo.**

Aqui se exercita o princípio da autonomia.
Nessa gestão a transparência faz parte do dia-a-dia.
Por isso essa prefeitura adotou a Imprensa Oficial.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022/SRP

A Pregoeira do Município de Santo Antonio de Jesus-BA, designada pelo Decreto nº 30/2022, torna público aos interessados que realizará no dia **17 de maio de 2022 às 09h00min**, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP [935864], tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: Registro de preços por item, para contratação de empresa (s) visando aquisição de: mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e equipamentos diversos, conforme especificados no Anexo II do Termo de Referência, para atendimento às demandas de todas as Unidades da Rede Municipal de Ensino, inclusive, a Sede da Secretaria Municipal de Educação, de Santo Antônio de Jesus-BA. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e <https://www.prefeituraj.ba.gov.br>, link Transparência-Editais. Santo Antônio de Jesus, 02 de maio de 2022. Sintia Naiara Cardoso Ribeiro da Silva. Pregoeira.

Atos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro

CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

PARECER FINAL DA AMOSTRA

Pregão Eletrônico 027/2022/SRP

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, **informa** as empresas cujos catálogos/prospectos foram aprovadas ou reprovadas:

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA ARREMATANTE	SITUAÇÃO
1	COTA PRINCIPAL ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO, confeccionado em aço, chapa 22, com duas portas grande e quatro prateleiras reguláveis, capacidade de 50kg por prateleira, pintura eletrostática, epóxi pó anti-ferrugem, com fechadura conjugada a maçaneta e chave, altura 198cm, largura 1,20cm, profundidade 0,40cm, cor cinza, o produto deverá estar em conformidade com a NR17, do Ministério do Trabalho e normas ABNT vigente, garantia mínima de um ano.	VENTURA COMERCIAL DE ARTIGOS E VARIEDADES	APROVADO
2	COTA RESERVADA ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP: ARMÁRIO DE AÇO, confeccionado em aço, chapa 22, com duas portas grande e quatro prateleiras reguláveis, capacidade de 50kg por prateleira, pintura eletrostática, epóxi pó anti-ferrugem, com fechadura conjugada a maçaneta e chave, altura 198cm, largura 1,20cm, profundidade 0,40cm, cor cinza, o produto deverá estar em conformidade com a NR17, do Ministério do Trabalho e normas ABNT vigente, garantia mínima de um ano.	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA	APROVADO
3	COTA PRINCIPAL ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO: ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, para pasta suspensa, chapa 26, dimensões aproximadas: Largura: 47cm, Profundidade: 57cm, Altura: 136cm, 25kg por gaveta, Porta etiquetas estampado na frente da gaveta, puxador, fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas, acompanha kit pé regulável, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) cor cinza;	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA	APROVADO
4	COTA RESEERVADA ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP: ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, para pasta suspensa, chapa 26, dimensões aproximadas: Largura: 47cm, Profundidade: 57cm, Altura: 136cm, 25kg por gaveta, Porta etiquetas estampado na frente da gaveta, puxador, fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas, acompanha kit pé regulável, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) cor cinza;	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA	APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro
CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

5	COTA PRINCIPAL ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO , fixa de secretária na cor preto com assento e encosto com espuma e revestimento em tecido preto;	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	APROVADO
6	COTA RESEERVADA ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP: CADEIRA DE ESCRITÓRIO , fixa de secretária na cor preto com assento e encosto com espuma e revestimento em tecido preto;	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	APROVADO
7	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PARA ESCRITÓRIO , modelo fixa com 4 pés, encosto anatômico, assento e encosto com espuma injetada com densidade 45mm, revestimento couro ecológico, cor preta;	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	APROVADO
8	COTA PRINCIPAL ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO: MESA DE TRABALHO , com superfície linear em MDP com espessura mínima de 25mm, revestida (em abas as faces) em laminado melamínico BP argila, com cantos retos; borda em PVC extrudado, ou PSAl na cor do laminado com raio de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. Caneleta de fixação horizontal, fixada sob o tampo, confeccionada em aço com tratamento fosfatizado e pintura eletrostática na cor cinza, com passagem para fiação, com 02 recortes circulares ou triangulares, nas extremidades da superfície, para passagem de fiação, com acabamento e tampa em poliestireno ou abs. Dimensão: 1200X600X740mm, com 02 gavetas. O produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13966:2008, comprovado através de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 5 anos;	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	APROVADO
9	COTA RESEERVADA ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP: MESA DE TRABALHO , com superfície linear em MDP com espessura mínima de 25mm, revestida (em abas as faces) em laminado melamínico BP argila, com cantos retos; borda em PVC extrudado, ou PSAl na cor do laminado com raio de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. Caneleta de fixação horizontal, fixada sob o tampo, confeccionada em aço com tratamento fosfatizado e pintura eletrostática na cor cinza, com passagem para fiação, com 02 recortes circulares ou triangulares,	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro
CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

	nas extremidades da superfície, para passagem de fiação, com acabamento e tampa em poliestireno ou abs. Dimensão: 1200X600X740mm, com 02 gavetas. O produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13966:2008, comprovado através de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 5 anos;		
10	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: DETECTOR FETAL - Tipo Portátil e tecnologia digital. Modelo portátil. Gabinete em ABS. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz. Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm. Alojamento para transdutor na parte inferior do estojo. Compartimento para a bateria na parte inferior interna. Alimentação por 02 baterias de 9 v. (não inclusas no aparelho).	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	APROVADO
11	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: MACA GINECOLÓGICA , armação em tubo esmaltado, leito fixo totalmente estofado em courvin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1.80 m comprimento x 0.53 m largura x 0.86 m altura.	POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA ME	APROVADO
12	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: SELADORA EM-BALAGEM , Seladora para grau cirúrgico, no MÍNIMO 30cm de área livre para selagem, espessura de selagem MÍNIMA de 10mm, bivolt, c/ guilhotina para corte.	SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L	APROVADO
13	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: GELADEIRA/REFRIGERADOR Capacidade de armazenagem a geladeira 260 litros a 299 litros; Prateleiras removíveis; Gavetas: 1 gaveta; Pés reguláveis; 1 porta ou Duplex; Frost Free; Capacidade do Freezer: no mínimo 40 litros; Controle de temperatura externo; Classificação energética: Classe A; Tensão/Voltagem: Bivolt; Cor branca; Garantia mínima: 12 meses; Certificado pelo INMETRO;	FRACASSADO	FRACASSADO

R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro

CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

14	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: MICRO-ONDAS 32 L INOX. Teclas fáceis: Lasanha, Pizza, pipoca, brigadeiro, manter aquecido, +30S – Adiciona 30 segundos ao tempo de preparo, sem necessidade de longa programação. Função Potência: Permite escolher o nível de potência desejada para cada alimento. Pintura Limpa Fácil: Especial que não permite que a sujeira grude nas paredes internas do micro-ondas, facilitando a limpeza. Voltagem: 110 V. Garantia mínima de 12 meses.	R L SAT ANTENAS LTDA	APROVADO
----	--	----------------------	----------

Santo Antônio de Jesus/BA, 03 de maio de 2022.


SINTIA NAIARA CARDOSO RIBEIRO DA SILVA
Pregoeira




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO

SETOR: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO: Ficha Técnica de Amostras
Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

RECEBEMOS
EM 28/04/2022


Luiz Carlos Lima Sales
Diretor de Dep. de Licitação
Matrícula: 602835

Prezada Pregoeira,


O Sr. William Almeida Cerqueira, Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde, Matrícula Nº 602742, recebeu o prospecto da empresa: VENTURA COMERCIAL DE ARTIGOS E VARIEDADES CNPJ Nº 36.685.653/0001-07, para análise e parecer.

O prospecto apresentado, pela empresa, foi analisado de acordo aos critérios do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP, conforme parecer abaixo:

LOTE	ARREMATANTE	SITUAÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO, confeccionado em aço, chapa 22, com duas portas grande e quatro prateleiras reguláveis, capacidade de 50kg por prateleira, pintura eletrostática, epóxi pó anti-ferrugem, com fechadura conjugada a maçaneta e chave, altura 198cm, largura 1,20cm, profundidade 0,40cm, cor cinza, o produto deverá estar em conformidade com a NR17, do Ministério do Trabalho e normas ABNT vigente, garantia mínima de um ano.	APROVADO

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,


William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa
e Educação em Saúde
Mat 602742

William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO

SETOR: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO: Ficha Técnica de Amostras
Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

RECEBEMOS
EM 22/04/2022


Luiz Carlos Lima Sales
Diretor de Dep. de Licitação
Matrícula: 602835

Prezada Pregoeira,

O Sr. William Almeida Cerqueira, Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde, Matrícula Nº 602742, recebeu o prospecto da empresa: CITYMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 10.261.343/0001-63, para análise e parecer.

OS prospectos apresentados, pela empresa, foram analisados de acordo aos critérios do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP, conforme parecer abaixo:

LOTE	ARREMATANTE	SITUAÇÃO
05	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, fixa de secretária na cor preto com assento e encosto com espuma e revestimento em tecido preto	APROVADO
06	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, fixa de secretária na cor preto com assento e encosto com espuma e revestimento em tecido preto	APROVADO
07	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PARA ESCRITÓRIO, modelo fixa com 4 pés, encosto anatômico, assento e encosto com espuma injetada com densidade 45mm, revestimento couro ecológico, cor preta	APROVADO
08	MESA DE TRABALHO, com superfície linear em MDP com espessura mínima de 25mm, revestida (em abas as faces) em laminado melamínico BP argila, com cantos retos; borda em PVC extrudado, ou PSAL na cor do laminado com raio de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. Caneleta de fiação horizontal, fixada sob o tampo, confeccionada em aço com tratamento fosfatizado e pintura eletrostática na cor cinza, com passagem para fiação, com 02 recortes circulares ou triangulares, nas extremidades da superfície, para passagem de fiação, com acabamento e tampa em poliestireno ou abs. Dimensão: 1200X600X740mm, com 02 gavetas. O produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13966:2008, comprovado através de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos),	APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	devido constar no certificado as referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 5 anos.	
09	MESA DE TRABALHO , com superfície linear em MDP com espessura mínima de 25mm, revestida (em abas as faces) em laminado melamínico BP argila, com cantos retos; borda em PVC extrudado, ou PSAl na cor do laminado com raio de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. Caneleta de fiação horizontal, fixada sob o tampo, confeccionada em aço com tratamento fosfatizado e pintura eletrostática na cor cinza, com passagem para fiação, com 02 recortes circulares ou triangulares, nas extremidades da superfície, para passagem de fiação, com acabamento e tampa em poliestireno ou abs. Dimensão: 1200X600X740mm, com 02 gavetas. O produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13966:2008, comprovado através de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 5 anos; Cota ME e EPP	APROVADO

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,

William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa
e Educação em Saúde
Mat 602742

William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO

SETOR: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO: Ficha Técnica de Amostras
Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

RECEBEMOS
EM 28/04/2022

Luiz Carlos Lima Sales
Diretor de Dept. de Licitação
Matricula: 602835

Prezada Pregoeira,

O Sr. William Almeida Cerqueira, Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde, Matricula Nº 602742, recebeu o prospecto da empresa: POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 03.247.233/0001-81, para análise e parecer.

O prospecto apresentado, pela empresa, foi analisado de acordo aos critérios do Termo de Referencia do Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP, conforme parecer abaixo:

LOTE	ARREMATANTE	SITUAÇÃO
11	MACA GINECOLÓGICA, armação em tubo esmaltado, leito fixo totalmente estofado em courvin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1.80 m comprimento x 0.53 m largura x 0.86 m altura.	APROVADO

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,

William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa
e Educação em Saúde
Mat 602742

William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO

RECEBEMOS
EM 28/04/2022


Luiz Carlos Lima Sates
Diretor de Dep. de Licitação
Matricula: 602839

2
09:36

SETOR: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO: Ficha Técnica de Amostras
Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Prezada Pregoeira,

O Sr. William Almeida Cerqueira, Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde, Matrícula Nº 602742, recebeu o prospecto da empresa: SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, CNPJ Nº 14.433.455/0001-05, para análise e parecer.


O prospecto apresentado, pela empresa, foi analisado de acordo aos critérios do Termo de Referencia do Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP, conforme parecer abaixo:

LOTE	ARREMATANTE	SITUAÇÃO
12	SELADORA EMBALAGEM, Seladora para grau cirúrgico, no MÍNIMO 30cm de área livre para selagem, espessura de selagem MÍNIMA de 10mm, bivolt, c/ guilhotina para corte.	APROVADO

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,

William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa
e Educação em Saúde
Mat 602742


William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO

RECEBEMOS
EM 28/04/2022

Luiz Carlos Lima Sates
Diretor de Dep. de Licitação
Matrícula: 602835

ds
09:36h

SETOR: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO: Ficha Técnica de Amostras
Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Prezada Pregoeira,

O Sr. William Almeida Cerqueira, Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde, Matrícula Nº 602742, recebeu o prospecto da empresa: RL SAT ANTENAS LTDA ME, CNPJ Nº 15.332.298/0001-04, para análise e parecer.

O prospecto apresentado, pela empresa, foi analisado de acordo aos critérios do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP, conforme parecer abaixo:

LOTE	ARREMATANTE	SITUAÇÃO
14	MICRO-ONDAS 32 L INOX. Teclas fáceis: Lasanha, Pizza, pipoca, brigadeiro, manter aquecido, +30S – Adiciona 30 segundos ao tempo de preparo, sem necessidade de longa programação. Função Potência: Permite escolher o nível de potência desejada para cada alimento. Pintura Limpa Fácil: Especial que não permite que a sujeira grude nas paredes internas do micro-ondas, facilitando a limpeza. Voltagem: 110 V. Garantia mínima de 12 meses.	APROVADO

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,

William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa
e Educação em Saúde
Mat 602742

William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO

SETOR: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO: Ficha Técnica de Amostras
Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

*Realizados em
02/05/2022*
[Assinatura]
Sônia Helena F. Almeida P. da Silva
Diretora de Apoio ao Gestor de Contratos

Prezada Pregoeira,

O Sr. William Almeida Cerqueira, Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde, Matrícula Nº 602742, recebeu o prospecto da empresa: TRANSPORTES JULIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 30.367.749/0001-32, para análise e parecer.

OS prospectos apresentados, pela empresa, foram analisados de acordo aos critérios do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP, conforme parecer abaixo:

LOTE	ARREMATANTE	SITUAÇÃO
03	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, para pasta suspensa, chapa 26, dimensões aproximadas: Largura: 47cm, Profundidade: 57cm, Altura: 136cm, 25kg por gaveta, Porta etiquetas estampado na frente da gaveta, puxador, fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas, acompanha kit pé regulável, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) cor cinza;	APROVADO
04	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, para pasta suspensa, chapa 26, dimensões aproximadas: Largura: 47cm, Profundidade: 57cm, Altura: 136cm, 25kg por gaveta, Porta etiquetas estampado na frente da gaveta, puxador, fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas, acompanha kit pé regulável, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) cor cinza; Cota ME e EPP	APROVADO
02	ARMÁRIO DE AÇO, confeccionado em aço, chapa 22, com duas portas grande e quatro prateleiras reguláveis, capacidade de 50kg por prateleira, pintura eletrostática, epóxi pó anti-ferrugem, com fechadura conjugada a maçaneta e chave, altura 198cm, largura 1,20cm, profundidade 0,40cm, cor cinza, o produto deverá estar em conformidade com a NR17, do Ministério do Trabalho e normas ABNT vigente, garantia mínima de um ano. Cota ME e EPP	APROVADO

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,

[Assinatura]
William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa
e Educação em Saúde
Mat 602742

William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO

SETOR: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO: Ficha Técnica de Amostras
Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

*Recebemos em
02/05/2022*
[Assinatura]
Sílvia Fátima de Albuquerque R. da Silva
Chefe de Depto. de Gestão de Compras

Prezada Pregoeira,

O Sr. William Almeida Cerqueira, Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde, Matrícula Nº 602742, recebeu o prospecto da empresa: MUNDI EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI, CNPJ Nº 20.371.330/0001-09, para análise e parecer.

O prospecto apresentads, pela empresa, foram analisados de acordo aos critérios do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 027/2022/SRP, conforme parecer abaixo:

LOTE	ARREMATANTE	SITUAÇÃO
10	DETECTOR FETAL - Tipo Portátil e tecnologia digital. Modelo portátil. Gabinete em ABS. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Cidagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz. Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm. Alojamento para transdutor na parte inferior do estojo. Compartimento para a bateria na parte inferior interna. Alimentação por 02 baterias de 9 v. (não inclusas no aparelho).	APROVADO

Santo Antônio de Jesus, Bahia, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,

[Assinatura]
William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa
e Educação em Saúde
Mat. 602742

William Almeida Cerqueira
Diretor de Gestão Administrativa e Educação em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro, Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228
CEP: 44.440-900, Santo Antônio de Jesus-BA
Telefone: (75) 3632-1320 - E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1623/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022/SRP

NUMERO DA LICITAÇÃO [Licitacoes-e/Banco do Brasil nº 930893

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus

RECORRENTE: SACRAMENTO SERVIÇOS DE PROTESE EIRELI

RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA

ASSUNTO: Recurso Administrativo

OBJETO: Registro de preço para contratação de laboratórios que confeccionem e ofertem próteses dentárias e núcleos metálicos fundidos para o Centro de Especialidade Odontológica (CEÓ), visando suprir o fornecimento de prótese parcial removível superior, prótese parcial removível inferior, prótese total superior, prótese total inferior, prótese fixa coronária, prótese adesiva e intra-radicular para a rede pública de saúde.

COMUNICADO

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, comunica aos participantes do Pregão Eletrônico nº 025/2022/SRP, que a empresa SACRAMENTO SERVIÇOS DE PROTESE EIRELI, CNPJ. 27.046.690/0001-76, interpôs recurso encaminhado para o sistema do Banco do Brasil, em 02/05/2022, às 12:03:00, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias.

Santo Antônio de Jesus, 03 de maio de 2022.


SINTIA NAIARA CARDOSO RIBEIRO DA SILVA

Pregoeira



SACRAMENTO SERVIÇOS DE PROTESE EIRELI – ME
27.046.690/0001-76

AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA

Aos cuidados do Pregoeiro

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

Processo Licitatório nº 1623/2022

Objeto: Registro de preço para contratação de laboratórios que confeccionem e ofertem próteses dentárias e núcleos metálicos fundidos para o Centro de Especialidade Odontológica (CEO), visando suprir o fornecimento de prótese parcial removível superior, prótese parcial removível inferior, prótese total superior, prótese total inferior, prótese fixa coronária, prótese adesiva e intra-radicular para a rede pública de saúde.

RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa **SACRAMENTO SERVIÇOS DE PROTESE EIRELI** sob CNPJ **27.046.690/0001-76**, com sede na Avenida Aracaju, nº 29B, Centro, Araci/BA, neste ato representado pelo seu sócio **LUIS CLAUDIO PEREIRA SACRAMENTO DOS SANTOS** vem, tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, e na Lei 10.520/2002, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de interpor recurso administrativo na licitação acima citada em que os valores ofertados pelos classificados e arrematante estão à quem dos valores estimados pela equipe de licitação.

I - TEMPESTIVIDADE.

O presente recurso é apresentado no prazo estabelecido no art. 109, I, 'a' da Lei nº 8.666/93, devendo, portanto, a Vossa Senhoria vir a apreciá-lo.

II - FATOS.

A subscritente participou deste processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico para contratação de empresa para registro de preço, visando futura e eventual contratação de empresa especializada para confecção de Próteses dentárias, para atender a demanda dos serviços

Avenida Aracaju nº 29B – 2º Andar, Centro Araci-Ba – CEP 48760-000
Fone: (71) 9.9158-3345 e-mail: sacramentoservicos.protese@bol.com.br



SACRAMENTO SERVIÇOS DE PROTESE EIRELI – ME
27.046.690/0001-76

odontológicos do Fundo Municipal de Saúde do Município.

A empresa PRODONTO PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA, ficou como arrematante no certame, e as demais empresas foram consideradas classificadas. No entanto, o preço total global ofertado pelo licitante, foi de - R\$ 370.320,00 (Trezentos e setenta mil e trezentos e vinte reais), cada prótese dentária, sairia com valor unitário de R\$ 218,00 (Duzentos e dezoito reais). Segundo lote R\$ 115.680,00 (Cento e quinze mil e seiscentos e oitenta reais), cada prótese dentária, sairia com valor unitário de R\$ 219,00 (Duzentos e dezenove reais), avalia-se que o valor pode estar inexequível para atender ao objeto da licitação. Diante disto, a licitante, ora Recorrente, vem por meio deste, apresentar Recurso Administrativo.

É notório que houve uma pesquisa de mercado por parte da pregoeira e toda a sua equipe referente aos preços praticados, foi estabelecido no edital valor de referência. Prezando pela qualidade do serviço ofertado.

Sendo assim os preços oferecidos no certame, estão fora dos parâmetros praticados no mercado.

Além do mais a empresa PRODONTO PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA, foi declarada vencedor no certame. No entanto, esta empresa apresentou certidão de FGTS com endereço divergente ao endereço constado nas alterações do contrato. Diante disto, a licitante, ora Recorrente, vem por meio deste, apresentar Recurso Administrativo.

III - DIREITO.

Esclarecida esta questão, sugere-se que esta administração analise se os preços ofertados apresentam viabilidade, sob pena de desclassificação, conforme previsão do art. 48, da Lei 8.666/1993.

Art. 48. Serão desclassificadas:

(...) II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

Neste sentido, tem-se o subitem 8.5 do Edital:

“Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da



SACRAMENTO SERVIÇOS DE PROTESE EIRELI – ME
27.046.690/0001-76

IV - PEDIDOS

Em face do exposto, requer -se que seja o presente RECURSO julgado procedente, com efeito de desclassificar a empresa que deu lances inexequíveis neste certame.

Nestes Termos Pede Deferimento.

Araci/BA, 02 de Maio de 2022

LUIS CLAUDIO PEREIRA SACRAMENTO DOS SANTOS
548.309.665-72

SACRAMENTO SERVIÇOS DE PROTESE EIRELI