



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibotirama

1

Quinta-feira • 6 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 4505

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Ibotirama publica:

- **Aviso de Homologação do Pregão Presencial Nº 022/2021-PMI/BA.**
- **Extrato de Contrato Nº 356/2021.**
- **Extrato de Contrato Nº 357/2021.**
- **Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 002/2021-FMS - Pregão Eletrônico-SRP Nº 001/2021-FMS/BA do Processo Administrativo Nº 109/2021.**
- **Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 003/2021-FMS - Pregão Eletrônico-SRP Nº 001/2021-FMS/BA do Processo Administrativo Nº 109/2021.**
- **Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 004/2021-FMS - Pregão Eletrônico-SRP Nº 001/2021-FMS/BA do Processo Administrativo Nº 109/2021.**



Aqui se exercita o princípio da autonomia.  
Nessa gestão a transparência faz parte do dia-a-dia.  
Por isso essa prefeitura adotou a Imprensa Oficial.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## **Homologações**

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ Nº: 13.798.152/0001-23

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2021-PMI/BA.

O Prefeito Municipal de Ibotirama, no uso de suas atribuições legais torna público a homologação do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 022/2021-PMI/BA que teve como vencedora dos lotes 01 e 02 a empresa HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 69.942.019/0001-53, com o menor preço por lote, sendo o lote 01 no valor total de R\$ 541.223,15 (quinhentos e quarenta e um mil e duzentos e vinte e três reais e quinze centavos), e o lote 02 no valor total de R\$ 257.100,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e cem reais), referente ao Processo nº 055/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em imunização e controle de pragas urbanas com atividade química em dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, desalojamento de aves e limpeza, desinfecção química e desincrustação de reservatório e caixas de água dos prédios públicos do município compreendendo as Escolas Municipais, Secretarias, Unidades de Saúde e Poços Tubulares do município de Ibotirama. O processo licitatório encontra-se com vista franqueada aos interessados.  
Laércio Silva de Santana - Prefeito Municipal.

## **Extratos de Contratos**

MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 10.556.184/0001-24

### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 356/2021 – CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo Municipal de Saúde – CONTRATADA: ORTOCRED S/S; CNPJ/MF nº.: 10.575.733/0001-08; OBJETO: Prestação dos serviços de saúde em consultas especializadas, no atendimento, em caráter complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Ibotirama; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 44.520,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos e vinte reais); REC. ORÇ.: 0208001/2059/3390390000/6102-0214; DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2021; Ademilton Mendonça Santos – Secretário Municipal de Saúde.

### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 357/2021 – CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo Municipal de Saúde – CONTRATADA: ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA; CNPJ/MF nº.: 27.461.986/0001-53; OBJETO: Prestação dos serviços de saúde em exames, consultas especializadas e procedimentos Hospitalares e Ambulatoriais, no atendimento, em caráter complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Ibotirama; VALOR TOTAL ESTIMADO: 40.040,00 (quarenta mil e quarenta reais); REC. ORÇ.: 0208001/2059/3390390000/6102-0214; DATA DE ASSINATURA: 22 de dezembro de 2021; Ademilton Mendonça Santos – Secretário Municipal de Saúde.

**Atas**

MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021-FMS

Processo Administrativo nº 109/2021; Pregão Eletrônico-SRP Nº 001/2021-FMS/BA; OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atendimento dos pacientes usuários do SUS atendidos pelo Hospital Regional do Velho Chico, Município de Ibotirama, de acordo Proposta nº 10556.184000/1200-03 do Ministério da Saúde; FORNECEDOR REGISTRADO: ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA UNIPESSOAL; CNPJ Nº.: 02.990.912/0001-83; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, nos termos do Art. 15, § 3º, Inciso III, da Lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato na imprensa oficial; DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2021.

LOTE 01					
ITEM 01	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Mesa de Escritório	F. MOVEIS		2	480,00	960,00
ESPECIFICAÇÃO: Material de confecção/composição/gavetas: madeira/MDP/MDF/similar/simples/possui					
ITEM 02	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Mesa para Computador	F. MOVEIS		3	450,00	1.350,00
ESPECIFICAÇÃO: material de confecção/gavetas: madeira/ MDP/ MDF/ similar/de 01 a 02 gavetas					
ITEM 03	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Mesa para Impressora	F. MOVEIS		3	430,00	1.290,00
ESPECIFICAÇÃO: Aço/Ferro/Pintado					
ITEM 04	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Armário	AMAPA		4	690,00	2.760,00
ESPECIFICAÇÃO: Material de confecção/dimensões/ prateleiras/capacidade mínima da prateleira: aço/altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/03 ou 04/40kg					
ITEM 05	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Cadeira	FRIOSKAR		13	450,00	5.850,00
ESPECIFICAÇÃO: Material de confecção/braços/regulagem de altura/rodízios/assento e encosto: aço/ ferro pintado/não possui/não possui/não possui/estofado.					
ITEM 06	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Balde/ lixeira	ECOBIN		2	198,00	396,00
ESPECIFICAÇÃO: de 11 até 20 l / aço ou ferro pintado					
ITEM 07	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Balde a Pedal	ECOBIN		2	297,00	594,00
ESPECIFICAÇÃO: Aço inox/ de 30L até 49L					
ITEM 08	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Mesa de Cabeceira	MARINI		4	1.150,00	4.600,00
ESPECIFICAÇÃO: Material de confecção/gaveta/porta: madeira/MDP ou MDF/possui/possui					
VALOR GLOBAL DO LOTE 01 R\$					17.800,00

MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021-FMS

Processo Administrativo nº 109/2021; Pregão Eletrônico-SRP Nº 001/2021-FMS/BA; OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atendimento dos pacientes usuários do SUS atendidos pelo Hospital Regional do Velho Chico, Município de Ibotirama, de acordo Proposta nº 10556.184000/1200-03 do Ministério da Saúde; FORNECEDOR REGISTRADO: RJ INFORMÁTICA LTDA; CNPJ Nº.: 43.791.740/0001-04; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, nos termos do Art. 15, § 3º, Inciso III, da Lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato na imprensa oficial; DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2021.

LOTE 02					
ITEM 01	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Computador (desktop-básico)	Própria 3181/PCTOP MLP190		3	4.920,00	14.760,00
ESPECIFICAÇÃO: Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 THERADS e frequência de 3.0 GHZ; possuir 1 disco rígido de 1 TB OU SSD 240 GB, memória RAM DE 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM. Teclado usb, abnt2, 107 teclas com fio e mouse usb, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de led 19 polegadas (WIDESCREEN 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. sistema operacional WINDOWS 10 PRO (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou condicionamento garantia de 12 meses.					
ITEM 02	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Impressora laser (comum)	HP M404DW		3	1.980,00	5.940,00
ESPECIFICAÇÃO: Impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento garantia de 12 meses.					
VALOR TOTAL DO LOTE 02 R\$					20.700,00

MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021-FMS

Processo Administrativo nº 109/2021; Pregão Eletrônico-SRP Nº 001/2021-FMS/BA; OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atendimento dos pacientes usuários do SUS atendidos pelo Hospital Regional do Velho Chico, Município de Ibotirama, de acordo Proposta nº 10556.184000/1200-03 do Ministério da Saúde; FORNECEDOR REGISTRADO: CASA HOSPITALAR IBIPORÃ EIRELI ME; CNPJ Nº.: 10.769.989/0001-56; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, nos termos do Art. 15, § 3º, Inciso III, da Lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato na imprensa oficial; DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2021.

LOTE 03					
ITEM 1	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Mesa Ginecológica	LV 20 LEVITA	NACIONAL	3	1.091,00	3.273,00
ESPECIFICAÇÃO: Mesa ginecológica estofada, armação e gaveta em pintura epoxi leito fixo totalmente estofado em napa. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epoxi. dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt+A4:E51.					
ITEM 2	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Berço Aquecido	MATRIX SC OLIDEF	NACIONAL	2	18.269,00	36.538,00
ESPECIFICAÇÃO: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios x; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de trendelenburg e próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. display a led ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente. deverá acompanhar o equipamento no mínimo: bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.					
ITEM 3	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Monitor Multiparâmetros	BSM – 3562 NIHON KOHDEN	JAPÃO	1	17.565,00	17.565,00
ESPECIFICAÇÃO: Parâmetros gerais: ECG, RESP, SPO2, PNI, capnografia, pressão invasiva (P.I) e débito cardíaco. Tela em TFT LCD (cristal líquido) colorido de 12,1". Resolução 1024x768 pixels. Formato de telas e tamanhos de números programáveis pelo usuário, velocidade de varredura ajustável. Congelamento e gravação da tela, apresentação dos últimos 15 seg. antes do congelamento, histórico de alarmes (prioridade alta, média e baixa), tela de OXI-CRG, seleção de cores para cada parâmetro, apresentação de números extra grandes, identificação de paciente. Oximetria (SPO2) com curva plestomográfica; eletrocardiografia (ECG) de 3, 5 ou 10 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. Indicação de frequência cardíaca por ECG, SPO2, ECG+SPO2, MDP E IBP. Taxa respiração por sonda nasal (T-RESP) e/ou bioimpedância respiratória transtorácica (RESP). Traçado com ganho automático. Detecção de apnéia com tempo programado. Detecção do segmento de ST e QRS. Indicação numérica de saturação e frequência cardíaca (FC); tecnologia digital de medidas precisas em situações de baixa perfusão. Alarme visual e audível com limites programáveis para todos os parâmetros monitorados (indicação visual e sonora). Indicação sonora de QRS programada. Alarmes visuais seguindo a NBR IEC 60601-1-1-2-49. bateria recarregável de alta energia incorporada. idiomas disponíveis: português, inglês, espanhol.					
ITEM 4	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Oxímetro de pulso	G1B GENERAL MEDITECH	CHINA, REPÚBLICA POPULAR	7	2.680,00	18.760,00
ESPECIFICAÇÃO: Oxímetro de pulso portátil; visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional. Indicação da SPO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda plestomográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Sensor de SPO2 padrão NELLCOR. Certificado pelo INMETRO. especificações; SPO2 : intervalo: 0-100%; precisão: ± 2% em 70-100%; resolução: 1%; pulsação : 30-250BPM; precisão: ± 2BPM.					
ITEM 5	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Bomba de Infusão	M123 MDK	CHINA, REPÚBLICA POPULAR	3	4.000,00	12.000,00
ESPECIFICAÇÃO: Tamanho da tela: LCD 3,5 (sem touchscreen) - princípio de infusão: peristáltica linear; - precisão do sistema: 4 - / - 5%; - taxa de infusão: 1-699 ML/H; - taxa de bolus: 699 ML/H; - taxa KVO: 1-5ML/H; - parental; - volume total infundido: 1-9999 ML/H; - compatível com vários modelos de equipo e possibilidade de calibração pelo usuário; - energia: AC: 100-240V, 50/60 HZ ou DC: 12V; - bateria: bateria de íons de lítio recarregável, 7,4 V / 3500 MAH; - autonomia da bateria: >4 horas; - peso: 3,5 KG. Com várias funções especiais de segurança além dos alarmes: - bloqueio da infusão na abertura acidental da porta; - detector de bolhas; - sensor de pressão para proteção de oclussões; - sistema abs de proteção; - proteção com senha do menu; - proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes. Conteúdo da embalagem 01 (uma) - bomba de infusão volumétrica - SP-750 - medmaxbomba de infusão para equipo universal SP-750 - com altura: 30,00 centímetros largura: 30,00 centímetros profundidade: 30,00 centímetros peso: 5,00 kilogramas dimensões; kvo; alarmes; programação da infusão; bolus; bateria; equipo.					
ITEM 6	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Detector Fetal	CONTEC SONOLINE B	REPÚBLICA POPULAR	8	1.013,00	8.104,00
ESPECIFICAÇÃO: Detector fetal portátil digital colorido com bateria recarregável características físicas; transdutor de alta sensibilidade; alto-falante de alta performance; entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; design ergonômico e compartimento para transdutor; botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento; compacto, leve e de fácil operação.					
ITEM 7	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Aparelho de Anestesia	SAT 500 KTK	NACIONAL	1	91.960,00	91.960,00
ESPECIFICAÇÃO: Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos. estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; gavetas e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento etc. com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos e neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (o2) e óxido nitroso (n2o), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (o2), ar comprimido e óxido nitroso (n2o). sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de n2o, na ausência de o2; vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; canister para armazenagem de cal sodada; possibilidade de sistema de exaustão de gases; válvula APL graduada; ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. modos ventilatórios mínimos: ventilação manual; ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV).					

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZX9WHTHVNN9HZQU9DD7XJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

controles ventilatórios mínimos: volume corrente; pressão; frequência respiratória; relação i:e; pausa inspiratória; peep, alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; apnéia; volume minuto alto e baixo; alto e baixo fio2; falha de energia elétrica. monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 manguieiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

ITEM 8	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Balança Antropométrica Infantil	ELP 25BBA BALMAK	NACIONAL	4	955,00	3.820,00

ESPECIFICAÇÃO: Balança mecânica para bebê concha inox 16kg ; características do produto: - cursores em aço inoxidável polido. Material imune a oxidação; - pintura eletrostática a pó na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso; - concha anatômica: construída especialmente em aço inox, totalmente higienizável e inoxidável.; - pés antiderrapantes e reguláveis para nivelamento; dimensões da concha mínimo 540 x 290 (mm).

ITEM 9	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Carro de Emergência	LV 61C LEVITA	NACIONAL	2	4.620,00	9.240,00

ESPECIFICAÇÃO: Suporte para desfibrilador: possui suporte de soro: possui gavetas: no mínimo 3 suporte para cilindro: possui tábua de massagem: possui régua de tomadas: com cabo de no mínimo 1,50 m régua de gases: não possui

ITEM 10	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Laringoscópio adulto	MD CONVENCION ALC/06 LAMINAS	PAQUISTÃO	2	2.298,00	4.596,00

ESPECIFICAÇÃO: Laringoscópio convencional, confeccionadas em aço inoxidável e bordas lisas, iluminação em LED (luz branca) com 3.0V, em conformidade com a ISO 7376; registro ANVISA; cabo para laringoscópio adulto; 06 - lâmina macintosh curva n.0 ao 5.

ITEM 11	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
CPAP	RVC 380P RESWELL	CHINA, REPÚBLICA POULAR	9	3.563,00	32.067,00

ESPECIFICAÇÃO: Ajuste automático de pressão autotest; umidificação integrada com umidificador humidair; tubo aquecido climatelineair opcional; dados avançados para acompanhamento médico; tempo de rampa automático; alívio de pressão expiratória (ape); menu colorido em um display lcd; sensor de luz; c/umidificador; c/máscara nasal.

ITEM 12	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Incubadora Neonatal (estacionária)	SCT1 LINE 4 OLIDEF	NACIONAL	1	28.619,00	28.619,00

ESPECIFICAÇÃO: Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovas com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servo controle de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada),servo controle contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

ITEM 13	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Reanimador pulmonar em T	FISHER PAYBKEL	NOVA ZELÂNDIA	1	13.943,00	13.943,00

ESPECIFICAÇÃO: Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão Inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir mano vacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

ITEM 14	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Bomba de infusão de seringa	M551 MDK	CHINA, REPÚBLICA POPULAR	1	8.075,00	8.075,00

ESPECIFICAÇÃO: Bomba de infusão de seringa microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possui menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programada com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possui display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário.

ITEM 15	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Aparelho para fototerapia (icterícia/neonatalogia)	FAMEM BILITRON 3006	NACIONAL	1	5.433,00	5.433,00

ESPECIFICAÇÃO: Conexões de saída; bivolt automático; sistema de fornecimento do feixe em LED; temporizador: 0 a 99 minutos (automático); frequência de modulação: 2hz - 80hz e frequência de nogier; classe de segurança de acordo com as normas NBR IEC 60601-1; dimensões: 35cm x 26cm x 13 cm (CxLxA); peso: 2kg; painel de controle microprocessado/ajuste de irradiação.

ITEM 16	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Foco Refletor Ambulatorial	LV 107 LED LEVITA	NACIONAL	4	594,00	2.376,00

ESPECIFICAÇÃO: Iluminação LED; Haste flexível

ITEM 17	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
Monitor Multiparâmetros para UTI	BSM - 3562 NIHON KOHDEN	JAPÃO	6	20.893,00	125.358,00

ESPECIFICAÇÃO: Parâmetros gerais: ECG, RESP, SPO2, PNI, capnografia, pressão invasiva (P.I) e débito cardíaco. Tela em TFT LCD (crystal líquido) colorido de 12,1". Resolução 1024x768 PIXELS. formato de telas e tamanhos de números programáveis pelo usuário, velocidade de varredura ajustável. congelamento e gravação da tela, apresentação dos últimos 15 seg. Antes do congelamento, histórico de alarmes (prioridade alta, média e baixa). Tela de OXI-CRG, seleção de cores para cada parâmetro, apresentação de números extra grandes, identificação de paciente. Oximetria (SPO2) com curva plestomográfica; Eletrocardiografia (ECG) de 3, 5 ou 10 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. Indicação de frequência cardíaca por ECG; SPO2, ECG+SPO2, MDP E IBP. Taxa respiração por sonda nasal (t-resp) e/ou bioimpedância respiratória transtorácica (resp). Traçado com ganho automático. detecção de apnéia com tempo programado. Detecção do segmento de ST e QRS. Indicação numérica de saturação e frequência cardíaca (FC); Tecnologia digital de medidas precisas em situações de baixa perfusão. Alarme Visual e audível com limites programáveis para todos os parâmetros monitorados (indicação visual e sonora). Indicação sonora de QRS Programada. Alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-1-2-49. Bateria recarregável de alta energia incorporada. Idiomas disponíveis: português, inglês, espanhol. suporte p/ monitor; capnografia anestésica mét. aspir. de baixo fluxo: até 50ML/MIN .

ITEM 18	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL

Suporte de Hamper	LV 26I LEVITA	NACIONAL	2	557,00	1.114,00
ESPECIFICAÇÃO: a estrutura do coletor de roupas hamper é fabricada em tubos de aço inox aisi304, aço inox; com pés que possuem rodízios de 2" (50MM) para facilitar a movimentação; saco do coletor de roupas hamper é fabricado em tecido brim cru pesado com costuras reforçadas e fixação através de cordão.					
ITEM 19	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Suporte de Soro	LV 25 LEVITA	NACIONAL	2	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: Aço carbono quadrado 25x25x1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8x1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8x1.20 mm, e mecânico maciço de ¼. acabamento com pintura eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. altura máxima 2.15 metros, e altura mínima 1.85 metros.					
ITEM 20	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Carro Maca Simples	LV 09 LEVITA	NACIONAL	2	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: Carro maca em aço inox, leito removível, cabeceira reclinável e grades laterais em aço inox. Cavalete em tubos de aço inoxidável com diâmetro de 1 1/4", provido de rodízios de 5" com freio na diagonal; comprimento 180cm, largura 50cm, altura 80cm; suporte de soro/colchonete.					
ITEM 21	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Mesa de MAYO	LV 16I LEVITA	NACIONAL	4	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: Armação tubular com rodízios de 2". Altura regulável por manipulo e haste cromada, altura mínima 0,78 cm. Altura máxima 1,25 cm; bandeja de aço inox com comprimento: 45 cm. largura: 32 cm.					
ITEM 22	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Cardiotocógrafo	G6 GENERAL MEDITECH	CHINA, REPÚBLICA POPULAR	2	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos; - FHR (frequência cardíaca fetal), UC (contração uterina) e FM (movimento fetal); - display de TFT LCD touchscreen colorido; - visor numérico e gráfico; - painel de controle interativo com 10 teclas de membrana com 16 funções dedicadas e atalhos, ícones indicativos de função e luzes indicadoras; - impressora térmica integrada; conexões para transdutores de doppler por ultrassom e toco, energia elétrica e conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB WI; - transdutor de ultrassom de alta sensibilidade de 1 mhz; - alça de transporte para fácil mobilidade; - memória de 72 horas de armazenamento; - armazenamento USB; alarmes sonoros e visuais; visor: 7" TFT WIDE (800X480), touch screen; - dimensões/peso: 296X305,5X97,5MM / aproximadamente 2.72KG; impressão térmica / velocidade de impressão: 1, 2, 3 CM / minuto / função de alimentação de papel; - adaptador de alimentação: entrada: 100 - 240V, 50 - 60HZ, 1.2A / saída: 18VDC, 2.5A; - interface: LAN, USB e estimulador vibro – acústico.					
ITEM 23	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	A 45 PLUS OLIDDEF	NACIONAL	2	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: fluxo de aspiração de 31 A 49 LPM; silencioso e potente, baixo ruído de operação; bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; produz vácuo de 0 – 620 MMHG; fluxo de aspiração de 18 litros por minuto; leve, pesa apenas 3.5KG; alça móvel e integrada para melhor portabilidade; bateria integrada recarregável, com autonomia maior que 40 minutos de sucção; indicador luminoso de carga da bateria e energia; frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); filtro para proteção da contaminação cruzada; acionamento através do botão liga/desliga; grau de proteção contra poeira e umidade IP22.					
ITEM 24	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Poltrona Hospitalar	LV 91 LEVITA	NACIONAL	4	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: Assento e encosto/capacidade/reclinação:aço / ferro pintado/estofado courvin/até 120 kg/acionamento manual.					
ITEM 25	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Cama PPP	SUPRA PPP	NACIONAL	1	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.					
ITEM 26	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling)	CARCI 1020	NACIONAL	2	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: Madeira MDF e as barras em madeira com 11 barras horizontais, distância entre as barras de aproximadamente 17CM; apoio em madeira acoplado nas barras verticais; altura do espaldar: 240 cm. largura do espaldar: 86 cm. profundidade do espaldar: 34 cm.					
ITEM 27	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Banqueta	LV 22I	NACIONAL	2	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: Aço Inoxidável, possui regulagem de altura, assento giratório.					
ITEM 28	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (AMBU)	MD SILICONE PEDIATRICO	TAIWAN	4	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: Silicone; balão de silicone; válvula pop-off com limite de pressão ajustada; reservatório: 2700 ml; resistência expiratória/inspiratória: 2cm h2o/3cm h2o; limitador de pressão: 40 ou 60 cm h2o; tubo de oxigênio de 2,10m; válvulas e conexões em polisulfona.; máscara de silicone pediátrica.					
ITEM 29	MARCA/MODELO	ORIGEM (nacional ou estrangeira)	QUANT	VALOR (R\$)	
Escada com 2 degraus	LV 11 LEVITA	NACIONAL	4	UNITÁRIO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO: Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada; degrau revestido com material sintético antiderrapante; pés com ponteira de pvc; dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura; altura do 1º degrau ao piso 0,18cm; altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm.					
VALOR GLOBAL DO LOTE 03 R\$					498.950,00